

Verontruste Moeders

HPV	
www.verontrustemoeders.nl / samengesteld door Ellen Vader	
Feiten	Bron/Extra informatie
<p>Gardasil /Cervarix op lijst "verdachte en onder strikte controle geplaatste" 77 medicijnen Frankrijk</p> <p><i>EN o.a. :</i> Alli Cymbalta Prevenar Rohypnol Tramadol Zyban</p>	<p>http://www.metrofrance.com/info/la-liste-des-77-medicaments-sous-surveillance-renforcee/mkaE!VFWMF1btxl6ls/medicamentsafssaps.pdf http://www.lefigaro.fr/sante/2011/01/31/01004-20110131ARTFIG00599-la-liste-des-77-medicaments-sous-surveillancerenforcee.php</p>
<p>Updated VAERS Reports - HPV Vaccines 21,292 rapporten ernstige bijwerkingen 93 dodelijke slachtoffers</p>	<p>http://www.sanevax.org/</p>
<p>Advies Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut 2010 (brief 6/8/2010 aan o.a. VWS) "Patiënt centraal, feiten op tafel!". <i>Het Lindeboom Instituut en de NPV pleiten voor het opschorten en (indien er aan de feiten niets verandert) het afschaffen van de HPV-vaccinatie.</i></p>	<p>vanaf pag. 14http://www.lindeboominstituut.nl/assetmanager.asp?aid=542</p>
<p>Prof. Lindeboom Instituut noemt dit "EEN HEEL GROOT GEZONDHEIDSEXPERIMENT " ! * de kostprijs (ongeveer 360 euro...) is 65 % te hoog !</p>	<p>http://www.lindeboominstituut.nl/assetmanager.asp?aid=542</p>
<p>Prof. Lindeboom Instituut : "het vaccineren van 11 tot 12 jaar oude meisjes is één groot publiek gezondheidsexperiment".</p>	<p>http://www.lindeboominstituut.nl/assetmanager.asp?aid=542</p>
<p>Prof. Lindeboom Instituut : "Baarmoederhalskanker is een ernstige ziekte, maar 70-75% van de vrouwen overleeft het. Indien men er tijdig bij is, is die kans zelfs 100%."</p>	<p>http://www.lindeboominstituut.nl/assetmanager.asp?aid=542</p>
<p>Het RIVM bracht een folder uit om de doelgroep (meisjes vanaf 12 jaar) voor te lichten. De campagne is naar ons inzicht (cfr Prof. Lindeboom Instituut) onvolledig en eenzijdig en bovendien misleidend.</p>	<p>http://www.lindeboominstituut.nl/assetmanager.asp?aid=542</p>
<p>Het risico op het ontwikkelen van baarmoederhalskanker neemt met 44,6% (Gardasil) en 33,2% (Cervarix) toe als de meisjes zich laten vaccineren terwijl ze al draagster zijn van één van de vaccins hpv-virussen (studie bekend bij de FDA)</p>	<p>http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4222B3.pdf</p>
<p>"Als je een HPV-infectie hebt opgelopen en je wordt gevaccineerd met Gardasil, is de kans op het ontwikkelen van baarmoederhalskankertoegenomen met 44,6 % toegenomen".</p> <p>Dit is wat de studie aantoont en dat wordt ook niet door het RIVM weerlegd. Dat andere studies anders uitwijzen wil niet zeggen dat dit onderzoek daarom moet worden genegeerd. Vanwege het feit dat de FDA dit onderzoek noemt, zou het</p>	<p>NVKP http://www.nvkp.nl/actueel/actueel-item/?tx_ttnews[tt_news]=146&tx_ttnews[backPid]=17&cHash=29d8ce2f37</p>

Verontruste Moeders

<p>RIVM dit onderzoek niet mogen negeren, zoals zij in bovenstaand stuk (zie link rapport NVKP) wel lijken te doen.</p>	
<p>In de meeste uitingen van de overheid wordt gesteld dat het Humaan Papiloma Virus (HPV) kanker kan veroorzaken. En dat is niet het geval. Het virus kan alleen een infectie veroorzaken. In 90 % van de gevallen herstelt het lichaam dit zelf weer binnen de 6 tot 14 maanden. Het is het zeldzaam voorkomende onvermogen van het afweersysteem van vrouwen om de infectie de baas te worden die uiteindelijk kan leiden tot baarmoederhalskanker. Het HPV-vaccin voorkomt dan ook geen baarmoederhalskanker, zoals wordt gesuggereerd in de HPV-folder van het RIVM. Het voorkomt slechts de infectie voor deze 2 HPV-typen.</p>	<p>http://www.nvkp.nl/actueel/actueel-item/?tx_ttnews[tt_news]=146&tx_ttnews[backPid]=17&cHash=29d8ce2f37</p>
<p>Aluminium behoort tot de lichte metalen. Het is echter wel een toxisch, of te wel een giftig metaal, vooral voor het zenuwstelsel. De concentratie van het aluminium in Cervarix is 36.000 maal hoger dan de Amerikaanse FDA veilig acht voor vloeistoffen die worden geïnjecteerd. Aangetoond is dat Aluminium gedrag- en geheugenstoornissen geeft die een gevolg zijn van de dood van motorneuronen in dieren bij een dosis van 10 – 11 microgram/kg. Vaccinatie met Cervarix zal bij 11 jaar oude meisjes gemiddeld een belasting geven van ongeveer 34 microgram/kg! Neurologische bijwerkingen zijn dan ook te verwachten..</p>	<p>http://www.nvkp.nl/actueel/actueel-item/?tx_ttnews[tt_news]=146&tx_ttnews[backPid]=17&cHash=29d8ce2f37</p>
<p>De Europese richtlijnen raden ouders en kinderen dringend aan zich eerst via de bijsluiter te informeren over de samenstelling en bijwerkingen van het vaccin. De arts en/of verpleegkundige zullen de meisjes vóór het inenten de volgende vragen moeten stellen (aanbevolen in bijsluiter):</p> <ul style="list-style-type: none">- of ze allergieën hebben- of ze koorts hebben- of ze een bloedingsstoornis hebben (bv hemofolie)- of ze minder weerstand hebt door een aangeboren stoornis/ziekte of een hiv-infectie- of ze draagster zijn van een hpv-virus	<p>RIVM : <i>Alleen als ouders om een bijsluiter vragen kunnen zij die op het consultatiebureau krijgen. Er wordt NIET standaard een bijsluiter NA (?) een vaccinatie aan ouders gegeven. In de folder over de vaccinatie wordt dit toegelicht.</i></p> <p>http://www.rivm.nl/cib/themas/rvp/rvp-faq.jsp#index_42</p> <p>Standaardtekst bijsluiter medicijnen/vaccins : <i>Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u/uw kind dit vaccin krijgt toegediend.</i></p>
<p>Vroeger vaccineren tegen HPV. Volgens wetenschappers van de Universiteit Wenen zou inenting tegen baarmoederhalskanker moeten gebeuren als meisjes nog baby's zijn. De onderzoekers stellen dat kleine kinderen al geïnfecteerd kunnen zijn met het virus.</p> <p>De wetenschappers onderzochten 110 meisjes van 4 tot 15 jaar op HPV. Bijna 20% van hen droeg het virus. In driekwart van de gevallen ging het om een riskant virustype, dat bij het ontstaan</p>	<p>http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=6431</p>

Verontruste Moeders

van kanker een rol kan spelen.
De deskundigen vermoeden dat het virus bij de geboorte wordt overgedragen. Een andere mogelijkheid is besmetting via bijvoorbeeld een handdoek van de moeder. In de meeste gevallen kan het immuunsysteem het virus bestrijden.

Narcolepsie

Feiten	Bron/Extra informatie
<p>In Nederland is tot nu toe bij twee kinderen narcolepsie vastgesteld na inenting met een vaccin waarin het middel Pandremix zat</p> <p>Een van de twee is kleuter Willem (4) uit het Groningse Zoutkamp.</p>	<p>http://www.telegraaf.nl/binnenland/8972129/_Grieprik_ramp_voor_Wille_m_4_.html</p>
<p>In Europa is er een grootschalig onderzoek gestart door het Europese Narcolepsie Netwerk, die voor VAESCO de gegevens coördineert in Nederland, Zweden, Finland, Noorwegen, Engeland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Italië.</p> <p>Update : Press release EMA 18/2/2011 :</p> <p><i>"Therefore, at present definitive conclusions cannot be drawn and no changes to the recommendations for use of Pandemrix are proposed."</i></p> <p><i>"The final results of this study are expected by the end of June 2011".</i></p>	<p>http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/sciadvice/Lists/ECDC%20Reviews/ECDC_DispForm.aspx?List=512ff74f-77d4-4ad8-b6d6-bf0f23083f30&ID=1017&RootFolder=%2Fen%2Factivities%2Fsciadvice%2FLists%2FECDC%20Reviews</p> <p>http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2011/02/news_detail_001211.jsp&murl=menus/news_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1</p>

Vaccinaties Algemeen

Feiten	Bron/Extra informatie
<p>Nog steeds gaat op het internet (én bij officiële instanties) de ronde dat squaleen een lichaamseigen stof is; zonder er dan bij te vermelden dat dit bij inspuiten een totaal ander leven gaat leiden (o.a. neurologische schade)</p>	<p><i>"Experimental Swine Flu Vaccines Contain a Smorgasbord of Potentially Deadly Additives"</i></p> <p><i>"MF-59 (Squalene) is listed by the U.S. National Library of Medicine as being too dangerous for human use. Squalene is not licensed for use in the U.S. The anthrax vaccine used on Gulf War veterans in the early 1990's was laced with Squalene. It is known to have had disastrous consequences, which include Gulf War Syndrome and ALS. Information on the toxicity and adverse effects of Squalene are available from the National Library of Medicine."</i></p> <p>Bill Lidner, American Chronicle -- 9/18/2009</p> <p>http://www.americanchronicle.com/art</p>

Verontruste Moeders

	icles/view/119668
Het RIVM erkent nu dat de kans om te overlijden aan de gevolgen van ‘mexicaanse’-griep slechts 1 op de 100.000 is. Maar de kans op ernstige bijwerkingen door het vaccin is volgens de officiële bijsluiters 1 : 10.000 = 10x zo groot	http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/37006/veel_vragen_over_de_mexicaanse_griep
Het kindje van 4 dat in december 2010 helaas overleed aan de gevolgen van ‘mexicaanse’-griep, had astma, last van kortademigheid en kreeg astma-medicijnen. Toch werd er in de media en door het RIVM geroepen dat er een ‘gezond’ kind was overleden...	http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3367915.ece/Elf_gevallen_Mexicaanse_griep.html
In de Zembra uitzending zei Roel Coutinho : " <i>het is niet het beste vaccin want de doelgroep waarvoor het vaccin bestemd is (de ouderen) lijkt het minst beschermd te zijn</i> "	http://player.omroep.nl/?aflID=11728757
ESWI (Europese influenzawerkgroep die geacht wordt te adviseren) in Antwerpen (President A. Osterhaus), wordt volledig gesponsord door 9 farmabedrijven en heeft als doel de overheid ervan te overtuigen meer mensen te vaccineren tegen wintergriep. Onlangs werd op hun advies de leeftijd verlaagd van 65 tot 60 jaar. Gevolg : meer dan één miljoen Nederlanders moeten nu ook ingeënt worden.	http://www.eswi.org/about-eswi/eswis-scientific-independence The pharmaceutical companies supporting ESWI include: s sponsors <ul style="list-style-type: none"> • Crucell • Baxter Vaccines • Novartis • Hofmann-La Roche • AstraZeneca • Sanofi Pasteur MSD • GlaxoSmithKline • Abbott • Sanofi Pasteur
Blootstelling aan infecties op met name jonge leeftijd (via schimmels, bacteriën of virussen) verandert het immuunsysteem en verkleint daardoor de kans op allergieën of auto-immuunziekten, ook bij het nageslacht. Zie : " Toename kanker door het uitroeien infectieziekten met koorts! ". Het lijkt er op dat het uitroeien van kinderziekten tot veel meer nadelen leidt, door een toename van de aantallen van chronische ziekten en wellicht ook kanker, dan soms voor mogelijk werd gehouden. Het is niet te laat voor ander beleid.	http://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Toename_kankergevallen_door_uitroeien_infectieziekten_met_koorts.pdf
RIVM in de Knack: " Griep prik werkt niet bij ouderen en mensen die al kampen met gezondheidsproblemen "	http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/belga-algemeen/griep-prik-werkt-niet-bij-ouderen-en-mensen-die-al-kampen-met-gezondheidsproblemen/article-1194874808058.htm
Luc Bonneux (Vlaamse epidemioloog) : " <i>het griepvaccin leek een goed idee, maar is nog nooit onderzocht. We leven nog altijd in dat geloof. De weinige studies werden gemanipuleerd. We vaccineren al 25 jaar met een slecht vaccin</i> ".	http://player.omroep.nl/?aflID=11728757

Verontruste Moeders

Relatie **ADHD/Autisme** en vaccinaties

<http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=m4&s=M22&ss=P609&l=NL>